

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
1	PDK	C	16	Kód EAN nebo APA	Kód PDK je číselný nejvýše 16-ti místný jednoznačný kód. Jednalo se o čárový EAN kód výrobku pokud byl známý, jinak zde byl kód APA. U položek zaváděných od platnosti verze 070 ( od 1.9.2010 ) je kód PDK roven kódu APA.	Pharmdata Výrobce	
2	APA	C	7	Kód APA	Kód APA je jedinečný neměnný 7-mi místný kód (ID věty). Tento kód generuje společnost PharmData. Pokud při zavedení výrobku do číselníku neexistuje kód EAN u výrobku, potom je jeho náhradou kód APA. Vlastní řada je 6-ti ciferná, sedmá číslice je kontrolní součet.	Pharmdata	
3	LIM2	C	1	Limit zvýšené úhrady	Jako údaj č.40 LIM1, ale pro vykazování zvýšené úhrady zdravotní pojišťovně. Dříve rezervní pole. Seznam hodnot v pomocném číselníku LIMITY.TXT přebíraném ze SÚKLu.	SUKL-SHLP	X
4	UHR2	N	13	2 Zvýšená úhrada	Údaj UHR2 z číselníku SÚKL - SHLP. Zvýšená úhrada.	SUKL-SHLP	L
5	UHR2_OLD	N	13	2 Zvýšená úhrada stará	Předchozí hodnota údaje č.4 (UHR2 - zvýšená úhrada).	SUKL-SHLP	X
6	UHR2_NEW	N	13	2 Zvýšená úhrada nová	Budoucí ještě neplatná hodnota údaje č. 4 (UHR2 - Zvýšená úhrada). Je plněna z Kontrolního Seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č. 27 (UHR2). Po nabytí platnosti je nulována	SUKL	L
7	CARKOD	C	16	Čárový kód	Vyplněno jen v případě, že výrobek má jiný čárový kód než EAN.	Výrobce	
8	NAZ_OBCH	C	50	Obchodní název	Obchodní název PDK. Je to název výrobku, který zadávají pracovníci firmy Pharmdata. Pokud se jedná o výrobek s kódem SÚKLu, je tento název totožný s názvem SÚKLu. Pouze v případě, že v registrovaném názvu se vyskytuje dlouhý název firmy, má před názvem firmy přednost forma léku. Dále pokud je jeden přípravek registrován za více zemí původu, je tato země původu uvedena na konci názvu přípravku v závorce. Jedná-li se o výrobek, který není registrován SÚKLeM, je název zadán podle požadavků zadavatele s přihlédnutím k jednotnému názvosloví číselníku PDK.	Pharmdata	
9	DOPNAZ_VZP	C	151	Doplněk názvu	Zrcadlí pole NAZ a DOP z číselníku VZP-HVLP na základě kódu SÚKLu nebo tatáž pole z číselníku VZP-ZP na základě kódu VZP nebo pole NAZ z číselníku VZP-Stomatologie (obdobné údaje z číselníků SÚKLu viz pole 79 a 80). Název a doplněk jsou odděleny znakem "#".	VZP	X
10	MJ	C	3	Měrná jednotka	Měrná jednotka je doplňována pracovníky firmy Pharmdata na základě požadavku zadavatele např. KS, PAR, BAL aj. Seznam měrných jednotek je uveden v pomocném číselníku JEDNOTKY.TXT.	Pharmdata	
11	VYR_SUKL	C	4	Kód výrobce	Zkratka výrobce přípravku. Pokud výrobek nemá kód SÚKLu, je zkratka výrobce doplněna firmou Pharmdata. Zkratky zavedené firmou Pharmdata začínají znakem "_" (podtržítka) nebo numerickým znakem. V případě kdy se v číselníku SÚKLu kód výrobce neuvádí je zde doplněn kód držitele reg. rozhodnutí - viz pole č.82. Seznam výrobců a držitelů je v pomocném číselníku vyrobce.txt.	SÚKL Pharmdata	X
12	ZP_SUKL	C	3	Země původu	Kód země původu výrobce přípravku. Pokud výrobek má kód SÚKLu, je zrcadleno z číselníku SÚKL, jinak zadáno firmou Pharmdata. Viz pomocný číselník zeme.txt. V případě kdy se v číselníku SÚKLu kód země výrobce neuvádí je zde doplněn kód země držitele registračního rozhodnutí, viz pole č.83	SÚKL Pharmdata	X
13	OME2	C	27	Specifikace preskrip.omez. 2	Jako údaj č.101 OME1, ale pro zvýšenou úhradu UHP2. Zrcadleno ze z číselníku SÚKL - SHLP.	SUKL-SHLP	X

**Formát číselníku PDK - verze 070**
**Revize platná od 15.2.2011**

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
14	DAT_MCV	D	8	Platnost maximální ceny	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SHLP. Datum změny stanovení maximální ceny výrobce. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SHLP	X
15	DANPH	N	5 2	DPH	Výše daně z přidané hodnoty v %. Je doplňována podle zákona o dani z přidané hodnoty na základě položky celního sazebníku.	Výrobce	
16	CELSAZ	C	11	Položka celního sazebníku	Položka celního sazebníku ve formátu 9999 99 99. Je doplňována na základě podkladů zadavatele.	Výrobce	
17	VZP	C	1	Typ úhrady	Označení typu úhrady VZP: např. 1 – plně, 2 – částečně atd., viz číselník uhrady.txt. Typ úhrady se doplňuje automaticky z číselníků VZP Jen pro výrobky s aktivním kódem VZP PZT, Stomatologie nebo aktivním kódem SÚKLu.	SUKL-SHLP VZP	X
18	UHRPOJ	N	13 2	Úhrada pojišťovny v Kč	Aktuální výše úhrady - údaj UHR1 z číselníku SHLP SÚKL pro HVLP (základní úhrada) a z číselníků VZP PZT a Stomatologie. Aktualizace a případné změny se provádí vždy ke stanovenému datu změn nebo aktualizace. O aktuálním čísle verze číselníků úhrad VZP informuje externí tabulka verze.txt.	SUKL-SHLP VZP	X
19	REGPROC	N	5 2	Procento reg. přírážky	Procento regulované maximální obchodní přírážky je doplňováno na základě Cenového rozhodnutí MZd ČR. Záporná hodnota zde znamená, že přírážka je regulována, ale nemá konstantní hodnotu (např. diferencovaná přírážka u HVLP) - viz pole č.59 DRUH MARZE.	(MZd ČR) Pharmdata	L
20	DPOR	D	8	Datum zařazení výrobku	Datum pořízení záznamu - datum, kdy byl výrobek do číselníku zadán. Datum je ve tvaru RRRRMMDD, např. 19980731.	Pharmdata	
21	DZM	D	8	Datum poslední změny	Datum poslední změny - počítač přiřadí automaticky poslední datum, kdy byla provedena u záznamu jakákoliv změna. Datum je ve tvaru RRRRMMDD.	Pharmdata	
22	STAT	C	2	Status	Stav registrace výrobku v číselníku PDK: 01 – aktivní, 02 – zrušeno, 03 – výběhový, 04 – diagnostika na objednávku, 05 – HVLP mimořádný dovoz, 06 – neobchodovaný registrovaný HVLP. Viz pomocný číselník STAT.TXT	Pharmdata Výrobce	
23	MAXCENA	N	13 2	Maximální cena	Maximální cena nyní platná (definice viz poznámky). U HVLP aktualizováno z číselníku SHLP SÚKL.	SUKL SHLP MZd	X
24	KOD	C	16	Původní kód	Je vyplněno apa kódem položky, na kterou má tato položka vazbu - podrobně viz materiál Vazby v PDK. Druh vazby je určen polem VAZBA č.155.	Pharmdata	
25	REZERVA			Rezervní pole	Dříve pole OPL. Zrušeno kvůli redundanci. Bylo zcela odvozené od pole č.60 SUKL_ZAV.		
26	HEM	C	30	Číslo povolení hygienika	Číslo povolení hygienika nebo jiného certifikátu (např. u veterinárních přípravků je zde číslo registračního/schvalovacího rozhodnutí USKVBL). Je vyplněno na základě údajů poskytnutých zadavatelem.	Výrobce	
27	DNC	N	13 2	Dohodnutá nejvyšší cena	Aktuální Dohodnutá nejvyšší cena (DNC) je doplňována automaticky z číselníku VZP HVLP.	VZP	X
28	BAL1	N	9	Množství v balení	Počet základních jednotek ve dalším vyšším balení.	Výrobce	
29	BAL2	N	9	Množství v balení	Počet základních jednotek v dalším vyšším balení než BAL1.	Výrobce	
30	BAL4	N	9	Množství v balení	Počet základních jednotek v dalším vyšším balení než BAL2.	Výrobce	
31	SIRKA	N	6	Rozměr balení v mm	Šířka krabičky v mm, rozumí se nejmenší prodejní balení.	Výrobce	
32	VYSKA	N	6	Rozměr balení v mm	Výška krabičky v mm, rozumí se nejmenší prodejní balení.	Výrobce	

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
33	DELKA	N	6	Rozměr balení v mm	Délka krabičky v mm, rozumí se nejmenší prodejní balení.	Výrobce	
34	OBJEM	N	8	Objem balení	Vnější objem krabičky v cm <sup>3</sup> , rozumí se nejmenší prodejní balení.	automaticky	
35	VAHA	N	8	Váha balení	Váha reistrovaného prodejního balení v gramech včetně obalu.	Výrobce	
36	REGULACE	C	1	Druh regulace	Druh cenové regulace. Zde jsou možné 4 hodnoty: Zboží je regulováno maximální cenou = "A", jedná-li se o věcnou regulaci je vyplněno "V", pokud není regulována ani výrobní cena ani přírážka prodejce je vyplněno "N" a pokud není regulována výrobní cena a je regulována jen přírážka prodejce je vyplněno "M". U HVLP přebíráno z číselníku SHLP SÚKL, u ostatního doplňováno firmou Pharmdata na základě platné legislativy.	SUKL SHLP a Pharmdata	L
37	EXP_PDK	D	8	Datum platnosti registrace v číselníku PDK	Údaj uvádějící datum konce platnosti registrace výrobku v číselníku PDK, pokud je registrace časově omezena.	Pharmdata	
38	ATC	C	7	ATC skupina (viz ext.tabulka)	ATC skupina je rovna poli ATC_WHO z číselníku SÚKL u (ze souboru KLK).	SÚKL	X
39	PODSKUP	C	2	Podskupina ZP	Podskupina ZP je členění VZP pro výrobky ZP. Zrcadlí se automaticky z číselníků VZP ZP. Seznam podskupin je uveden v pomocném číselníku podskup.txt.	VZP	X
40	LIM1	C	1	Limit úhrady	Zrcadlí údaj LIM1 z číselníku SHLP u přípravků s kódem SUKL nebo údaj LIM z číselníku VZP PZT. Způsob vykazování LP/PZLÚ zdravotní pojišťovně. Limit nabývá hodnot: limity stanovené vyhl. MZ ČR č.... Z, L, H, O, K, T, U, B limity stanovené rozhodnutím SÚKL - od 1.1.2008 – D, A, L, E, S, W. Seznam hodnot v pomocném číselníku LIMITY.TXT.	SUKL SHLP VZP PZT	X
41	EXPIRACE	C	1	Povinnost expirace	Symbol označující povinnost uvedení expirace u výrobku. Tento údaj je doplňován pracovníky Pharmdata. Pokud výrobek podléhá povinnosti uvedení expirace je tato hodnota 1, pokud nepodléhá expiraci je zde 0 nebo nic. Viz též pole č. 72 DELKA EXP.	Pharmdata	
42	REG_SUKL	C	2	Označení registrace SÚKL (viz ext.tabulka)	Zrcadlí pole REG (stav registrace) v číselníku SÚKL u. Z nich je aktualizován každý měsíc. Seznam symbolů je uveden v pomocném číselníku registrace.txt.	SÚKL	X
43	IS_SUKL	C	2	Indikační skupina	Kód indikační skupiny zrcadlí údaj IS z číselníku SUKL a je z nich aktualizován automaticky každý měsíc. Seznam indikačních skupin je uveden v pomocném číselníku iskup.txt.	SÚKL	X
44	REZERVA			Rezervní pole	Dříve kód GMDN pro zdravotnické prostředky. Nebylo vyplňováno.		
45	UHR1_VZP	N	13	Úhrada podle VZP	Úhrada VZP - pole MAX z číselníku VZP HVLP.	VZP-HVLP	X
46	REZERVA			Rezervní pole	Dříve kód UMDNS u zdravotnických prostředků. Nebylo vyplňováno.		
47	VP	C	1	Údaj o prodeji registr. léčiv	Tento údaj udává informaci o prodeji humánních léčiv a veterinárií, jedná-li se o volný prodej, výdej na recept nebo o vyhrazená léčiva. Z číselníků SÚKL a podle údajů USKVBL (veterina). Seznam možných hodnot je uveden v pomocném číselníku VP.TXT. Vyplněno jen u výrobků s aktivním kódem SÚKL nebo kódem veteriny.	SÚKL	X
48	PROD	C	3	Rozdělení podle druhu výrobku pro distributory	Údaj pro distributory o možnosti prodeje výrobku, které jsou rozděleny do 10 skupin. Na tento údaj se váže, zda jednotlivé skupiny zákazníků mohou nebo nemohou toto zboží nakupovat. Rozdělení výrobků do těchto skupin provádějí pracovníci Pharmdata. Seznam je uveden v pomocném číselníku prodej.txt.	Pharmdata	
49	ZPTRIDA	C	1	Třída bezpečnosti	Kód třídy bezpečnosti zdravotnických prostředků podle zákona Sb 251/2003 a nařízení vlády z 5.5.2004. Význam kódu v pomocném číselníku TRIDY.TXT. Jen u zdravotnických prostředků.	Výrobce	

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
50	EAN1	C	16	EAN kód k balení 1	Čárový kód systému GS1 vyššího balení BAL1. Nemusí být vyplněno.	Výrobce	
51	EAN2	C	16	EAN kód k balení 2	Čárový kód systému GS1 ještě vyššího balení BAL2. Nemusí být vyplněno.	Výrobce	
52	EAN3	C	16	EAN kód výrobku	Čárový kód systému GS1 nejmenšího prodejního balení. Nemusí být vyplněno. Může být osmimístný, dvanáctimístný, třináctimístný (vč. dvou- nebo tří -znakové extenze) nebo čtrnáctimístný.	Výrobce	
53	V_PLATDO	C	6	Datum platnosti registrace	Uvádí datum do kdy smí být přípravek nejdéle používán podle SÚKLu. Formát DDMMRR. Koncové dvojčíslí > 89 značí minulé století. Zdroj SÚKL KLK, KLVYZ, KLKHOM.	SÚKL	X
54	MNOZBAL	N	9 2	Množství v měrné jednotce	Množství nejmenších, nedělitelných jednotek v měrné jednotce, např. počet plátek žvýkačky v jednom balíčku, nebo počet bonbónů v krabici.	Výrobce	
55	REZERVA			Rezervní pole	Dříve numerický kód klasifikace zdrav. prostředků podle ČSN 15225. Nebylo vyplňováno.		
56	FORMA	C	19	Léková forma	Kód označení lékové formy (tablety, dražé, injekce, ...). Pole může být současně využíváno i pro nelékové přípravky. U přípravků s kódem SÚKL zrcadlí pole FORMA z číselníku LEKFORMY SÚKL (např. TBL OBD ). Další kódy jsou vytvořené firmou Pharmdata a jsou odlišeny jednoznakovým prefixem "_". Seznam forem je uveden v pomocném číselníku lekforma.txt.	SÚKL Pharmdata	X
57	UHRPOJPROC	N	6 2	Procentní úhrada pojišťovny	Výše procentní sazby úhrady pojišťovny. Je vyplněno u všech u přípravků hrazených procentní úhradou. U HVLP je doplňována z pole UHRPROC číselníku SHLP, u PZT z číselníku VZP PZT.	SUKL-SHLP VZP	X
58	EAN4	C	16	EAN kód k balení 4	Čárový kód systému GS1 ještě vyššího balení BAL4. Nemusí být vyplněno.	Výrobce	
59	DRUH_MARZE	C	1	Druh marže	Kód vyznačující u regulovaných přípravků druh maximální obchodní přírážky - např. P značí pevná (tak jak platila před zavedením degresivní přírážky) jejíž výše je uvedena v poli č.19 REGPROC, L značí degeresivní přírážku u HVLP apod. Druhy přírážky jsou specifikovány v pomocném číselníku MARZE.TXT.	MZd Pharmdata	L
60	SUKL_ZAV	C	2	SÚKL závislost	Zrcadlí údaj ZAV (třída omamných a psychotropních látek) z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SÚKLu. Viz pomocný číselník ZAVISLOS.TXT. Z toho pole je odvozeno pole č.25 OPL.	SÚKL	X
61	REZERVA			Rezervní pole	Dříve kód SKP u zdravotnických prostředků. Nebylo vyplňováno.		
62	UHRPOJ_OLD	N	13 2	Úhrada v Kč stará	Stará hodnota úhrady pojišťovny (viz UHRPOJ) v Kč. Je do ní uložena doposud platná hodnota úhrady při nahrání nové . O aktuálním čísle verze číselníku úhrad VZP informuje externí tabulka verze.txt.	SUKL-SHLP VZP	X
63	UHRPOJ_NEW	N	13 2	Úhrada v Kč nová	Budoucí ještě neplatná hodnota úhrady pojišťovny v Kč, která bude platit k stanovenému datu změn. Je doplňována z příslušných číselníků ještě před datem její platnosti, pokud je k dispozici. O aktuálním čísle verze číselníku úhrad VZP PZT informuje externí tabulka verze.txt U položek s kódem SÚKLu je plněna z Kontrolního Seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č. 18 (UHR1). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL VZP	X
64	UHRPRC_OLD	N	6 2	Úhrada v % stará	Stará hodnota procentní sazby úhrady pojišťovny (pole UHRPROC). Jen pokud přípravek byl hrazen procentní sazbou. Je do ní uložena doposud platná hodnota procentní úhrady při nahrání nové verze číselníku.	SUKL-SHLP VZP	X

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
65	UHRPRC_NEW	N	6 2	Úhrada v % nová	Budoucí ještě neplatná hodnota procentní sazby úhrady pojišťovny, která bude platit k stanovenému datu změn, pokud je k dispozici. Jen pokud přípravek bude hrazen procentní sazbou. Je doplňována z číselníků VZP PZT resp. u položek s kódem SÚKLu z Kontrolního Seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č. 25 (UHRPROC). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL VZP	X
66	MAXC_OLD	N	13 2	Maximální cena stará	Stará maximální cena. Při vyhlášení nových maximálních cen je naplněna do této doby platnou hodnotou (z pole MAXCENA) i když nedošlo k její změně.	SUKL-SHLP	X
67	MAXC_NEW	N	13 2	Maximální cena nová	Budoucí, ještě neplatná hodnota maximální ceny, která bude platit k stanovenému datu změn, pokud je předem k dispozici. Vázána ke kódu SÚKLu nebo ke kódu VZP. U položek s kódem SÚKLu je plněna z Kontrolního Seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č.16 (MAXCV). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL-SHLP MZd	X
68	UHR2_VZP	N	13 2	Zvýšená úhrada VZP	Zvýšená úhrada VZP - pole MAX1 z číselníku VZP HVLP.	VZP-HVLP	X
69	ZAP1	N	13 2	Započitatelný doplatek na UHR1	Údaj ZAP1 z číselníku SHLP - započitatelný doplatek na UHR1 podle sdělení MZ ČR, stanovený podle zákona č. 48/1997 Sb. § 16b, odst. 1).	SUKL-SHLP	X
70	ZAP2	N	13 2	Započitatelný doplatek na UHR2	Údaj ZAP2 z číselníku SHLP - započitatelný doplatek na UHR2.	SUKL-SHLP	X
71	ZDROJ_DAT	C	10	Zdroj dat	V tomto poli jsou uvedeny postupně hodnoty A / N pro zdroje dat prozatím v tomto pořadí: SÚKL, VZP, MF ČR. Počet zdrojových souborů dat se může v budoucnu rozšířit. Při importu dat se příslušná hodnota překlápí nejprve do "N" a pro importovaná data jednotlivých položek se překlápí do "A". Tím jsou označeny položky, které byly při posledním importu dat např. ze SÚKLu modifikovány aktuálními údaji. Toto pole slouží pro zpětnou kontrolu mezi PDK a zdrojovými číselníky. Seznam zdrojových číselníků je v externí tabulce zdroj.txt.	automaticky	
72	DELKA_EXP	N	3	Expirační doba	Doba expirace výrobku v měsících.	Výrobce	
73	OBAL	C	4	Druh balení	Kód označení formy balení. Označení je využíváno i pro nelékové přípravky. U přípravků s kódem SÚKL zrcadlí údaj OBAL číselníku KLK SÚKL (např. AMP, TUB ). U jiných výrobků obsahuje další kódy vytvořené firmou Pharmdata, které jsou odlišeny prefixem "_". Seznam obalů je uveden v pomocném číselníku balení.txt.	Pharmdata SÚKL	
74	JE_HEM	C	1	Dostupnost HEM	Hodnota "A" v tomto poli znamená, že u firmy Pharmdata je pro smluvní partnery k dispozici HEM pro případ kontroly apod., nevyplněno znamená že není.	Pharmdata	
75	JE_POS	C	1	Dostupnost POS	Hodnota "A" v tomto poli znamená, že u firmy Pharmdata je pro smluvní partnery k dispozici prohlášení o shodě nebo jiný certifikát obdobného významu pro případ kontroly apod., nevyplněno znamená že není.	Pharmdata	
76	ALIAS	C	25	Alias výrobce	Zkrácený název výrobce ("alias") pro zjednodušení vyhledávání. Alias je vždy velkými písmeny a bez čárek a pokud možno jednoslovný.	Pharmdata	
77	KATALOG	C	29	Katalogové číslo	Obsahuje katalogové číslo výrobku. Normalizováno: převedeno na velká písmena a bez vnitřních mezer.	Výrobce	
78	OMEZENI	C	1	Omezení prodeje	Příznak omezení prodeje, např. že přípravek je podle smluvních podmínek dodavatele určen k prodeji pouze v lékárně. Hodnoty jsou uvedeny v pomocném číselníku OMEZENI.TXT	Výrobce	

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
79	NAZ_SUKL	C	70	Název SÚKL	Název přípravku podle SÚKL. Zrcadlí údaj NAZ z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Pokud je zde na poslední pozici znak "&", je název SÚKLEM zkrácen. Jen u položek s kódem SUKLu.	SÚKL	X
80	DOP_SUKL	C	30	Doplněk názvu SÚKL	Doplněk názvu přípravku podle SÚKL. Zrcadlí údaj DOP z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu.	SÚKL	X
81	H_SUKL	C	1	Hlášení o distribuci	Zrcadlí údaj H z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Hodnota rovna H označuje přípravky, které podléhají hlášení o distribuci SÚKL. Jen u položek s kódem SUKLu.	SÚKL	X
82	DRZ_SUKL	C	4	Držitel registrace	Zrcadlí údaj DRZ z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje kód držitele registračního rozhodnutí podle pomocného číselníku vyrobce.txt.	SÚKL	X
83	ZEM_SUKL	C	3	Země držitele	Zrcadlí údaj ZEM z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje kód země držitele registračního rozhodnutí. Seznam zemí je uveden v pomocném číselníku zeme.txt.	SÚKL	X
84	RC_SUKL	C	16	Registrační číslo	Zrcadlí údaj RC z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje číslo registrace výrobku.	SÚKL	X
85	ATC_WHO	C	7	ATC podle WHO	Zrcadlí údaj ATC_WHO z číselníku SÚKL. Anatomicko-terapeuticko-chemické členění podle WHO. Jen u položek s kódem SUKLu. Seznam ATC skupin je uveden v pomocném číselníku atc.txt. Viz též pole č.38.	SÚKL	X
86	DDAMNT_WH	C	4	Defin.denní dávka nebo ekvivalent podle WHO - množství	Zrcadlí údaje DDAMNT_WH z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu. Vyjadřuje numerickou část definované denní dávky nebo ekvivalentu.	SÚKL	X
87	DDDUN_WHO	C	4	Defin.denní dávka nebo ekvivalent WHO - jednotka	Zrcadlí údaje DDDUN_WHO z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Vyjadřuje jednotku předchozího údaje.	SÚKL	X
88	DDDP_WHO	N	12 4	Defin.denní dávka v jednom balení podle WHO	Zrcadlí údaj DDDP_WHO z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu. Vyjadřuje definovanou denní dávku v jednom balení.	SÚKL	X
89	ZDROJ_WHO	C	4	Zdroj definované denní dávky podle WHO	Zrcadlí údaj ZDROJ_WHO z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu.	SÚKL	X
90	ATC_VZP	C	7	ATC podle VZP HVLP	Zrcadlí údaj ATC z číselníku VZP HVLP. Jen u položek s kódem SUKLu.	VZP - HVLP	X
91	DOPRODEJ	D	8	Datum snížení maximální ceny výrobce	Datum posledního snížení nebo posledního nastavení maximální ceny výrobce. Jen pro maximální ceny stanovené SÚKLEM (HVLP+PZLU). V případě vydání dat SÚKLEM ke konci měsíce, která platí od 1. dne následujícího měsíce je zde toto datum platnosti, v případě aktualizací vydaných uprostřed měsíce je zde datum vydání aktualizace. Vychází z dat SÚKLu a týká se období od 1.4.2008.	Pharmdata SÚKL	X
92	DRUH_DOPR	C	1	Druh změny max. ceny	Upřesňuje předchozí pole. Druh změny maximální ceny výrobce se dvěma možnými hodnotami "S"=Snížení" a "N"=Nastavení max. ceny (v případě že dříve nebyla stanovena).	Pharmdata SÚKL	X
93	EAN31	C	16	Další EAN výrobku	Další známý čárový kód výrobku kromě EAN3.	Výrobce	
94	EAN31_STAT	C	1	Status pole EAN31	Status pole EAN31 s hodnotou "1=platný" a "0=bývalý".	Výrobce	

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
95	SUKL_CESTA	C	7	Cesta podání léku	Kód označuje cestu podání. Zrcadlí pole CESTA z číselníku SÚKL, který se opírá o evropský standard: Standard term - Council of Europe III / 3593 / 91. Seznam hodnot je uveden v pomocném číselníku cestypod.txt.	SÚKL	X
96	SUKL_SILA	C	15	Síla (množství) léku podle SÚKL	Zrcadlí pole SILA z číselníku SÚKL, které se opírá o evropský standard -Standard term - Council of Europe III / 3593 / 91.	SÚKL	X
97	P_SUKL	C	5	Avízo o ukončení	Zrcadlí údaj P z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje informaci týkající se možného ukončení registrace přípravku ve tvaru MMRRx, kde MMRR je datum vydání informace (měsíc a rok ) a x nabývá v současné době hodnot: P, A. P=požadáno o prodloužení registrace, A=léčivý přípravek uveden v seznamu přípravků, u kterých prochází doba platnosti registrace a držitel dosud nepodal žádost o prodloužení registrace.	SÚKL	X
98	IND1	C	1	Indikační omezení 1	Zrcadlí údaj IND1 z číselníků SHLP. Vyjadřuje indikační omezení přípravku k UHR1.	SUKL-SHLP	X
99	ORC_VZP	N	13 2	Orientační cena	Zrcadlí údaj ORC z číselníků VZP HVLP. Vyjadřuje orientační cenu.	VZP-HVLP	X
100	MFC_VZP	N	13 2	Konečná cena	Zrcadlí údaj MFC z číselníků VZP HVLP. Vyjadřuje konečnou cenu výrobku.	VZP-HVLP	X
101	OME1	C	27	Specifikace preskrip.omez.	Zrcadlí údaj OME1 z číselníků SHLP. Vyjadřuje specifikaci preskripčního omezení k UHR1. Seznam omezení je uveden v pomocném číselníku OMELEK.TXT.	SUKL-SHLP	X
102	ZVL_VZP	C	1	Označení zvláštní položky	Zrcadlí údaj ZVL z číselníků VZP HVLP. Označení zvláštní položky.	VZP-HVLP	X
103	TXL_VZP	C	1	Označení taxy laborum	Zrcadlí údaj TXL z číselníků VZP HVLP a je z nich automaticky aktualizován. Označuje taxu laborum.	VZP-HVLP	X
104	TAX_VZP	N	13 2	Taxa laborum	Zrcadlí údaj TAX z číselníků VZP a je z nich automaticky aktualizován. Vyjadřuje hodnotu taxy laborum.	VZP-HVLP	X
105	EAN32	C	16	Další EAN výrobku	Další známý čárový kód výrobku kromě EAN3 a EAN31.	Výrobce	
106	IND2	C	1	Indikační omezení 2	Zrcadlí údaj IND2 z číselníků SHLP. Vyjadřuje indikační omezení přípravku k UHR2.	SUKL-SHLP	X
107	NEZAP	C	1	Započitatelnost do doplatku	Údaj NEZAP z číselníku SHLP - nezapočitatelnost do doplatku.	SUKL-SHLP	X
108	DDDM	C	4	Definovaná denní dávka-množství	Zrcadlí údaj DDM z číselníků SHLP. Vyjadřuje číselnou hodnotu definované denní dávky.	SUKL-SHLP	X
109	DDDJ	C	2	Defin.denní dávka-jednotka	Zrcadlí údaj DDJ z číselníků SHLP. Vyjadřuje jednotku definované denní dávky.	SUKL-SHLP	X
110	DDDBAL	N	10 4	Defin.denní dávka-počet v balení	Zrcadlí údaj DDBAL z číselníků SHLP. Vyjadřuje počet def. denních dávek v jednom balení.	SUKL-SHLP	X
111	NEOMEZ	C	1	Neomezená platnost registrace	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníků SÚKLu. Pole vyplněno (X) v případě neomezené platnosti registrace.	SUKL	X
112	RP1_SHLP	C	1	Rezervní pole 1	Zrcadlí údaj RP1 z číselníků SHLP. Rezervní pole číselníku SHLP.	SUKL-SHLP	X

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
113	ORC_SHLP	N	13 2	Orientační cena	Zrcadlí údaj ORC z číselníků SHLP. Orientační cena je buď konečná cena s diferenciovanou marží a s odpočtem regulačního poplatku včetně DPH nebo v případě, že pro přípravek byla uzavřena smlouva zdravotní pojišťovny s držitelem o nejvyšší dohodnuté ceně, je zde uvedena dohodnutá cena, která je nižší než ORC s odpočtem. Jestliže vypočtená ORC bude nižší než dohodnutá nejvyšší cena, oznámená pojišťovnou, bude v tomto poli uvedena vypočtená hodnota ORC.	SUKL-SHLP	X
114	RP3_SHLP	C	15	Rezervní pole 3	Zrcadlí údaj RP3 z číselníků SHLP. Výše úhrady ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky hrazené podle § 30 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozor SUKL definováno jako znakové pole nicméně od 1.3.2010 obsahuje numerický údaj s desetinnou čárkou.	SUKL-SHLP	X
115	MFC_SHLP	N	13 2	Konečná cena	Zrcadlí údaj MFC z číselníků SHLP. Konečná cena - konečná cena (s marží a DPH) bez odpočtu.	SUKL-SHLP	X
116	RP5_SHLP	C	10	Rezervní pole 5	Zrcadlí údaj RP5 z číselníků SHLP.	SUKL-SHLP	X
117	PRO_PZT	C	1	Preskrip.omezení	Zrcadlí údaj PRO z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje preskripční omezení.	VZP PZT	X
118	MJD_PZT	C	4	Měrná jednotka	Zrcadlí údaj MJD z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje měrnou jednotku.	VZP PZT	X
119	VYR_VZP	C	3	Kód výrobce	Zrcadlí údaj VYR z číselníků VZP PZT. Kód výrobce.	VZP	X
120	ZEM_VZP	C	3	Zem výrobce	Zrcadlí údaj ZEM z číselníků VZP PZT. Kód země výrobce.	VZP	X
121	MFC_PZT	N	13 2	Konečná cena	Zrcadlí údaj MFC z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje konečnou cenu výrobku.	VZP PZT	X
122	REU_PZT	N	13 2	Úhrada za repasovaný ZP	Zrcadlí údaj REU z číselníků VZP PZT. Úhrada za repasovaný ZP.	VZP PZT	X
123	OME_PZT	C	27	Specifikace preskrip.omez.	Zrcadlí údaj OME z číselníků VZP PZT . Specifikace preskripčního omezení ZP. Seznam omezení je uveden v pomocném číselníku OMEPZT.TXT.	VZP PZT	X
124	ZVL_PZT	C	1	Označení zvláštní položky	Zrcadlí údaj ZVL z číselníků VZP PZT . Označení zvláštní položky.	VZP PZT	X
125	UDO_PZT	C	10	Užitná doba	Zrcadlí údaj UDO z číselníků VZP PZT. Užitná doba.	VZP PZT	X
126	SKP_PZT	C	1	Skupina postižení	Zrcadlí údaj SKP z číselníků VZP PZT a je z nich automaticky aktualizován. Skupina postižení.	VZP PZT	X
127	DAT_PZT	D	8	Datum změny	Zrcadlí údaj DAT z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje datum změny ve formátu RRRRMMDD.	VZP PZT	X
128	RP1_PZT	C	1	VZP Rezervní pole 1	Zrcadlí údaj RP1 z číselníků VZP PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X
129	RP2_PZT	N	13 2	VZP Rezervní pole 2	Zrcadlí údaj RP2 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X
130	RP3_PZT	C	15	VZP Rezervní pole 3	Zrcadlí údaj RP3 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X
131	RP4_PZT	N	13 2	VZP Rezervní pole 4	Zrcadlí údaj RP4 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X
132	RP5_PZT	N	10	VZP Rezervní pole 5	Zrcadlí údaj RP5 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X
133	RS	C	6	Referenční skupina	Zrcadlí údaj RS z číselníku SGHLP. Příslušnost k referenční skupině, je-li do RS zařazen SÚKL při stanovení výše a podmínek úhrady; skládá se z identifikace do terapeutické skupiny (TS), oddělovače (/), pořadí podskupiny zaměnitelných nebo podobných LP v RS (RS_P); RS stanoveno vyhláškou MZ ČR na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., § 39c, odst. 1.	SUKL-SHLP	X
134	TS	C	3	Terapeutická skupina	Zrcadlí údaj TS z číselníku SHLP. Příslušnost LP/PZLÚ k terapeutické skupině. TS stanovena vyhláškou MZ ČR na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., § 39c, odst. 1.	SUKL-SHLP	X

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
135	TS_P	C	2	Podskupina TS	Zrcadlí stenojmenný údaj z číselníku SHLP. Příslušnost k podskupině zaměnitelných nebo podobných LP/PZLÚ v TS, je-li do RS zařazen SÚKL při stanovení výše a podmínek úhrady; TS_P stanovena vyhláškou MZ ČR na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., § 39c, odst. 1.	SUKL-SHLP	X
136	PUHR1	C	1	Příznak plné úhrady 1	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SHLP. Příznak plné úhrady pojišťovnou (I), tj. u LP/PZLÚ, kterým byla úhrada stanovena rozhodnutím SÚKL s použitím § 39c, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. ve znění účinném od 1.1.2008	SUKL-SHLP	X
137	POZNAMKA	C	100	Poznámka	Doplňující textový údaj	Pharmdata	
138	BAL_SUKL	C	22	Balení SÚKL	Zrcadlí údaj BALENI z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu.	SÚKL	X
139	PUHR2	C	1	Příznak plné úhrady 2	Zrcadlí údaj UPO2 z číselníku SHLP. Jako údaj PUHR1, ale pro zvýšenou úhradu UHR2.	SUKL-SHLP	X
140	PRIZ_DNC	C	1	Příznak DNC	Zrcadlí údaj DNC z číselníku SHLP. Označení dohodnuté nejvyšší ceny (X), podle dohody Všeobecné zdravotní pojišťovny s držitelem rozhodnutí o registraci, uzavřené před 31.12.2007	SUKL-SHLP	X
141	KOD_SUKL	C	7	Kód SÚKL	Kód SÚKL, případně bývalý kod SÚKL.	SÚKL	X
142	STAT_SUKL	C	1	Status kódu SÚKlu	Jen u položek s kódem SÚKL. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku SÚKL(KLK nebo KLKVVZ nebo KLKHOM), hodnota "0" značí že byla v číselníku SÚKL.	SÚKL a Pharmdata	X
143	STAT_HVLP	C	1	Status kódu SÚKL v číselníku SHLP	Jen u položek s kódem SUKL. Označuje zda položka je v aktuálním číselníku SHLP. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku, "0" značí že položka byla, ale není v aktuálním číselníku SHLP, nic znamená že není a nebyla v tomto číselníku.	SUKL-SHLP a Pharmdata	X
144	KOD_PZT	C	7	Kód VZP PZT	Kód VZP ZP, případně bývalý kod VZP ZP.	VZP	X
145	STAT_PZT	C	1	Status kódu VZP PZT	Jen u položek s kódem VZP ZP. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku VZP ZP, hodnota "0" značí že není, ale byla v číselníku VZP ZP.	VZP a Pharmdata	X
146	KOD_VET	C	7	Kód veteriny	Kód veteriny, případně bývalý kod veteriny.	USKVBL	
147	STAT_VET	C	1	Status kódu veteriny	Jen u položek s kódem veteriny. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka aktuálně registrovaná, hodnota "0" značí že byla registrovaná.	USKVBL	
148	KOD_STOM	C	7	Kód VZP Stomatologie	Kód VZP Stomatologie (zelená kniha), případně bývalý kód VZP Stomatologie.	VZP	
149	STAT_STOM	C	1	Status kódu VZP STOM	Jen u položek s kódem VZP Stomatologie. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku VZP Stomatologie, hodnota "0" značí že není, ale byla v číselníku VZP Stomatologie.	VZP a Pharmdata	
150	TEPL_MIN	N	4	Skladovací teplota min	Minimální skladovací teplota ve °C uváděná výrobcem.	Výrobce	
151	TEPL_MAX	N	4	Skladovací teplota max	Maximální skladovací teplota ve °C uváděná výrobcem.	Výrobce	
152	TEPLOTA	C	66	Skladovací podmínky slovně	Skladovací podmínky vyjádřené slovně.	Výrobce	

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
153	DNC_NEW	N	12 2	Dohodnutá nejvyšší cena nová	Nová ještě neplatná hodnota DNC, která bude platit k stanovenému datu změn. Je doplňována z pole č. 54 ORC ze z Kontrolního Seznamu.... vydávaného SÚKLeM a to jen tehdy pokud jeho hodnota znamená budoucí DNC. Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL	L
154	VZP_NEW	C	1	Typ úhrady nový	Nová ještě neplatná hodnota pole č.17 VZP, která bude platit k stanovenému datu změn. Je doplňována automaticky z číselníků VZP ještě před datem její platnosti, pokud je k dispozici. O aktuálním čísle verze číselníku úhrad VZP informuje externí tabulka verze.txt. Po nabytí platnosti je toto pole prázdné.	VZP	
155	VAZBA	C	1	Druh vazby přes KOD	Označuje druh vazby na jinou položku pomocí apa kódu v poli č. 24 KOD. Příklad: Situace "Jeden EAN - více SÚKLů", kdy výrobce zavede na trh zcela identický výrobek se jinou registrací SÚKL a se shodným EANem, přičemž se oba vyskytují současně. U druhého zavedeného výrobku je v poli KOD uvedena Apa původního výrobku a zde je uveden druh této vazby jako "S". Podrobně viz materiál Vazby v PDK.	Pharmdata Výrobce	
156	SUKL_RB	D	8	Datum změny registrace SÚKL	Datum poslední změny stavu registrace SÚKL (pole č.42) z hodnoty R (=Registrováno) na jinou, většinou na B (=Doprodej). Datum je standardně ve tvaru RRRRMMDD. Odpovídá poslednímu dni v měsíci, ke kterému byl vydán datový soubor (KLK) s touto změnou. Jen u přípravků, které mají kód SÚKL.	Pharmdata SÚKL	X
157	SUKL_KONEC	D	8	Datum konce registrace SÚKL	Datum posledního vyřazení přípravku z registrace SÚKL. Datum je ve tvaru RRRRMMDD. Odpovídá poslednímu dni v měsíci, ke kterému byl vydán datový soubor SÚKL (KLK) kde tento přípravek už nebyl uveden. Jen u přípravků, které měly kód SÚKL.	Pharmdata SÚKL	X
158	EAN32_STAT	C	1	Status EAN32	Status pole EAN3 s hodnotou "1=platný" a "0=bývalý". Dříve nevyplňované pole Kód klasifikace EU pro veřejné soutěže (CPV).	Výrobce	
159	PDKNOMEN	C	9	PDK Nomenklatura	Nová hierarchická třídící nomenklatura Pharmdata. Numerický kód s hierarchií 2 + 2 + 2 + 3., tj. čtyřstupňové hierarchické třídění vyjádřené dekadickým kódem. U konkrétního výrobku má kód 4, 6 nebo 9 znaků. Příslušný číselník je PDKNOMEN.TXT. Třídící číselník dodržuje tyto metodické principy: 1. princip jednoho místa zařazení výrobku, tzn. že každý výrobek může být zaříděn pouze na jednom místě a za 2. přímá návaznost podrobnějšího třídění na třídění vyšší, tj. že každý kód má nad sebou nadřazený kód vyšší o jednu úroveň.	Pharmdata	
160	EKV_SHLP	N	13 2	Úhrada ekvivalentu	Zrcadlí údaj EKV z číselníků SHLP. Základní úhrada léčivé látky za obvyklou denní terapeutickou dávku, je-li SÚKL stanovena podle zákona č.48/1997 Sb., § 39c, odst. 1. a odst. 2.	SUKL-SHLP	X
161	VZP_END	C	1	Výběhový přípravek	Zrcadlí údaj END z číselníků VZP-HVLP.	VZP-HVLP	X
162	V_PLATOD	D	8	Datum platnosti registrace	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SHLP. Platnost registrace od. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SHLP	X
163	KAT_ZP	C	5	Kategorie ZP	Zrcadlí údaj KAT z číselníků VZP PZT.	VZP PZT	X
164	HL_UV_OD	D	8	Datum uvedení na trh	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SHLP. Datum uvedení, nebo znovu uvedení, dodávek LP na trh, hlášeno držitelem rozhodnutí o registraci podle § 33 zákona o léčivech Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníků SHLP. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SHLP	X
165	HL_UK_DO	D	8	Datum ukončení	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SHLP. Datum ukončení, nebo přerušení, dodávek LP na trh, hlášeno držitelem rozhodnutí o registraci podle § 33 zákona. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SHLP	X

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
166	DAT_UHR	D	8	Platnost UHR	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SHLP. Datum změny stanovení výše a podmínek úhrady. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SHLP	X
167	T_REG	C	3	Typ registrace	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SHLP. Registrace (typ registrace – národní, MRP, DCP, centralizovanou procedurou, převzatá registrace, souběžný dovoz)	SUKL-SHLP	X
168	LEG_CV	C	1	právní základ max.ceny	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SHLP.právní základ pro stanovení maximální ceny výrobce; nabývá hodnot: M – stanoveno podle zákona č. 265/1991 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb. ve znění účinném do 31.12.2007 S – stanoveno podle zákona č. 48/1997 Sb. ve znění účinném od 1.1.2008	SUKL-SHLP	X
169	LEG_UHR1	C	1	právní základ úhrady	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SHLP.právní základ pro stanovení výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ ze zdravotního pojištění; nabývá hodnot: M – stanoveno podle zákona 265/1991 Sb. a 526/1990 Sb. ve znění účinném do 31.12.2007 S – stanoveno podle zákona 48/1997 Sb. ve znění účinném od 1.1.2008	SUKL-SHLP	X
170	SOUBDOV	C	11	Identifikátor souběžného dovozu	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SHLP. Identifikační číslo souběžného dovozu, které se váže na odkazovaný referenční přípravek dle registračního čísla; zpravidla ve tvaru PI/xxx/yyyy	SUKL-SHLP	X
171	ODTD	C	4	Obvyklá denní terapeut. dávka	Zrcadlí údaj ODTD z číselníku SHLP.	SUKL-SHLP	X
172	ODTDJ	C	5	jednotka obvyklé denní terapeut. dávky	Zrcadlí údaj ODTDJ z číselníku SHLP.	SUKL-SHLP	X
173	EAN3_STAT	C	1	Status EAN3	Status pole EAN3 s hodnotou "1=platný" a "0=bývalý".	Výrobce	

Celková maximální šířka všech polí 1704

### Celkový počet polí se od předchozí verze číselníku nemění

**Důležité upozornění:** Pharmdata si vyhrazují, že v den generování kompletního číselníku (nejméně každý pátek) je nový číselník na serveru Pharmdata brán jako validní až v okamžiku, kdy se v téže složce objeví soubor SOUBORY.TXT (viz dále poznámka č. 8) i když samotná data jsou tam vystavena dříve. Též emailem automaticky rozesílaná oznámení o vygenerování dat budou odeslána současně s uploadem toho souboru. Důvodem je provedení zpětných kontrol vystavených dat. Přepokládáný čas potvrzení platnosti dat je kolem 16 hodiny.

Poznámky:

1. Formát exportovaných souborů

Všechny soubory jsou v textové řádkové formě s proměnnou délkou polí, jako oddělovač jednotlivých polí v řádce je použit znak "|" (ASCII 124). Ten není před prvním polem na řádce a je za posledním. Řádky jsou zakončeny standardními dosovskými ukončovači - dvojicí znaků CR a LF (ASCII kód 13 a 10). Počet oddělovačů polí je v celem souboru konstantní a roven počtu polí. Numerické údaje používají jako desetinný oddělovač tečku (kód ASCII 46). Přebytečné mezery na obou stranách údajů jsou ořezány. Samotný PDK070.TXT má zhruba 32 MB a 80 000 řádků.

2. rozlišují se malá a velká písmena

3. čeština je v kódu LATIN 2 (CP 852). Sloupec "Velikost" značí celkovou maximální šířku pole vč. des. tečky a desetinných míst, v dalším sloupci je u numerických položek počet desetinných míst z celkové šířky pole.

## Formát číselníku PDK - verze 070

Revize platná od 15.2.2011

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP

4. pojem "zrcadlí" uvedený v popisu položky znamená, že položka v číselníku PDK pouze přebírá hodnotu z uvedeného cizího číselníku, nijak ji neupravuje a neinterpretuje. Hodnoty, které se zde mohou vyskytnout a jejich výklad jsou dány mateřským číselníkem. Aktualizace a případné změny se provádí vždy ke stanovenému datu změn nebo aktualizace. Pharmdata s.r.o. ručí pouze za přesnou shodu mezi originální hodnotou a její kopií v číselníku PDK.

5. Celý číselník PDK se generuje pravidelně v pátek v cca 15:30 hod (i ve svátek). Kromě tohoto pravidelného termínu se generuje vždy, když dojde ke zveřejnění aktualizace "státních" číselníků (SÚKL, VZP) nebo poslední den před nabytím platnosti legislativní změny ovlivňující obsah číselníku PDK. Pokud jsou data "státních" číselníků zveřejněna v pozdních hodinách, nejzašší termín vygenerování PDK je půlnoc.

6. U dvoustavových položek typu Ano/Ne platí, že pokud to není výslovně uvedeno jinak, je hodnota Ne presentována nevyplněným polem.

7. Základní číselník se exportuje ve formě dosovského selfextraktoru s názvem PDK070CE.EXE o velikosti zhruba 4,5 MB. Dále se exportuje doplňující soubor VZP070.EXE. Je to též selfextraktor ekvivalentní k PDK070CE.EXE. Struktura souboru je zcela identická jako u PDK. Zde jsou uvedeny položky z číselníku VZP PZT (aktivní i bývalé) a aktivní položky SÚKL KLK (homeopatika ne), které nejsou v číselníku PDK (ne každá položka registrována na SÚKL u resp. u VZP je registrována v číselníku PDK). Samozřejmě zde není vyplněn PDK a APA kód a další údaje firmy Pharmdata. Jsou zde kompletně zrcadlené údaje VZP resp. SÚKL včetně úhrad a maximálních cen. Z ostatních položek je vyplněn pouze údaj ZDROJ\_DAT. Přesné určení, která pole jsou zde vyplňována je ve sloupci VZP (zcela vpravo). Cílem je dát uživatelům možnost získat zrcadlené údaje SÚKL a VZP i u položek, které nejsou v číselníku PDK.

8. Pro zvýšení spolehlivosti přebírání datových souborů je po úspěšném vygenerování a uploadu všech PDK souborů je vytvořen ve tomtéž webovém adresáři pomocný textový soubor s názvem SOUBORY.TXT. Kromě data a času svého vzniku obsahuje názvy a délky nově vygenerovaných souborů PDK, viz příklad dále. Soubor je před uploadem nových dat smazán, při neúplném uploadu se nevytvorí. Ukázka obsahu souboru:

```
[DATUM]
20101008 15:42
[SOUBORY]
PDK070CE.EXE,4286474
HISTO070.EXE,1264927
VZP070.EXE,2607017
[KONEC]
```

9. K vydání PDK je přiložen krátký komentář k exportovaným datům ve formě neformátovaného textového souboru (kódová stránka 852 jako u PDK) s "DNC VZP platné od 1.10.2010 podle verze VZP HVLP 751. Základní data o HVLP podle SÚKL 9/2010. Maximální ceny, úhrady a zařazení do cenové regulace podle dat SÚKL z 30.9.2010."

10. Prázdná pole označená jako Rezerva byla dříve použita. V budoucnosti mohou být opět použita.

11. "X" ve sloupci VZP značí, že pole je vyplňováno i v číselníku VZP070, "L" značí že je v číselníku VZP070 vyplňováno jen u registrovaných léků.

**Formát číselníku PDK - verze 070****Revize platná od 15.2.2011**

Barevně označeny změny oproti předchozí revizi.							
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP

12. Ve sloupci Zdroj dat údaj "SÚKL" značí číselník KLK nebo KLVYZ nebo KLVHOM, údaj "SUKL SHLP" značí Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vydávaný tamtéž. Pole, která jsou redundantně v obou těchto číselnících (příklad NAZ, ATC atd.), zveřejňujeme pouze jednou a to prioritně ze základní databáze SÚKLu (KLK, KLVYZ, KLVHOM).

13. Veškerá pole označená jako datový typ "D" mají jednotný formát RRRRMMDD bez ohledu na formát ve zdroji zrcadlení.